

# ULTRACARE ACID CLEANER

Geconcentreerd, vloeibaar, zuurhoudend reinigingsmiddel voor het verwijderen van hardnekkige cementgebonden voegresten van glasmozaïek, keramiek en zuurbestendig natuursteen. Ideaal voor het reinigen na installatie en voor het verwijderen van zout- en kalkaanslag



## OMSCHRIJVING

**UltraCare Acid Cleaner** wordt gebruikt voor het reinigen van oppervlakken binnen- en buitenshuis (inclusief gevels) die zijn gevoegd met cementgebonden voegmiddelen. Het heeft veel andere functies waardoor het effectief multifunctioneel is, dankzij de zure formule met oppervlakte-actieve stoffen die het een reinigend vermogen geven.

## KENMERKEN EN VOORDELEN

**UltraCare Acid Cleaner** is geschikt voor gebruik op zuurbestendige materialen zoals porselein, keramiek, glasmozaïek, steengroeven tegels, terracotta en zuurbestendig natuursteen en verwijdert eenvoudig sporen van vuil dat tijdens de installatie ontstaat, zoals resten van cementgebonden voegmiddelen en lijm en laat een perfect schoon oppervlak achter. Het kan in verschillende verdunningen worden gebruikt, afhankelijk van het specifieke soort gebruik.

Het verwijdert:

- cementresten;
- organisch vuil;
- kalkaanslag;
- roestvlekken;
- zout uitbloeiingen van terracotta;
- engobe van porselein en keramisch materiaal;
- reinigen van ter plaatse opgehoopt vuil op bouwmaterialen zoals keramiek, gootstenen en tanks, geanodiseerd aluminium, roestvrij staal, verchromde platen, etc.;
- het bevat tevens wasmiddel, dus het reinigt en verwijdert vlekken en resten, waardoor een aparte reiniging niet nodig is;
- het beschadigt geen keramische coatings, glascoatings en metalen profielen. Echter, gezien de verscheidenheid aan materialen die op de markt verkrijgbaar zijn, wordt echter altijd aangeraden vooraf testen met verschillende concentraties uit te voeren.

## PRODUCT INFORMATIE

**UltraCare Acid Cleaner** is een geconcentreerd, vloeibaar reinigingsmiddel dat, afhankelijk van de hoeveelheid te verwijderen vuil en resten, met water kan worden verdund. Verdun 1:10 of 1:5 gewichtsdelen, dat wil zeggen 1 deel **UltraCare Acid Cleaner** met 5-10 delen water. Het kan ook onverdund worden gebruikt om engobe-sporen van porselein en keramisch materiaal te verwijderen.

**UltraCare Acid Cleaner** is een speciaal organisch zuur met een verbeterde formule, waarvan het voordeel is dat het een agressiviteit tegen vlekken en uitbloeiingen heeft die gelijk is aan veel sterkere zuren (zoutzuur/chloride, zwavelzuur, etc.), zonder het ontwikkelen, zoals de laatste, van zeer gevaarlijke, giftige dampen. Het wordt in ieder geval aangeraden het product in goed geventileerde ruimtes te gebruiken.

**UltraCare Acid Cleaner** beschadigt, indien correct gebruikt, de voegen niet, zelfs niet bij gebruik op gekleurde voegen, maar verwijdert de uitbloeiingen die zich soms op het oppervlak kunnen vormen. Laat het product 5 minuten inwerken. Ga vervolgens verder met reinigen met een enkele borstel of schuursponsje. Verwijder de oplossing van het oppervlak en spoel vervolgens het oppervlak met veel schoon water. Bij bijzonder hardnekkige resten kan het nodig zijn de handeling te herhalen.

## AANBRENGEN

**UltraCare Acid Cleaner** is een geconcentreerd, vloeibaar, zuurhoudend reinigingsmiddel in waterige oplossing. Het product kan onverdund of verdund met water worden gebruikt, afhankelijk van het soort vuil en het type te behandelen oppervlak. Neem voor meer advies contact op met de afdeling Techniek van MAPEI. Controleer voor gebruik of de te reinigen oppervlakken zuurbestendig zijn.

In geval van twijfel is het raadzaam vooraf testen uit te voeren. Voor het reinigen met **UltraCare Acid Cleaner** alles beschermen dat door spatten kan worden beschadigd. De te reinigen oppervlakken, vooral zeer zuigende oppervlakken (Toscaans terracotta, poreus keramiek, natuursteen, etc.), moeten vóór behandeling met **UltraCare Acid Cleaner** goed worden bevochtigd met water. Voor het verwijderen van cementgebonden voeg- en lijmresten van zuurbestendige ondergronden adviseren wij een verdunning tussen 1:10 en 1:5, afhankelijk van de hoeveelheid te verwijderen resten en het type te behandelen ondergrond. Breng de verdunde oplossing aan op het oppervlak en laat het 5 minuten inwerken. Ga vervolgens verder met reinigen met een enkele borstel of schuursponsje. Verwijder de oplossing van het oppervlak en spoel vervolgens het oppervlak met veel schoon water. Bij bijzonder hardnekkige resten kan het nodig zijn de handeling te herhalen.

Gebruik **UltraCare Acid Cleaner** alleen op volledig uitgeharde voegen (1 tot 10 dagen, afhankelijk van het type aangebrachte cementvoeg). Als het nodig is om een product te gebruiken voor het verwijderen van voegresten op het moment van installatie, raden we aan om **UltraCare Keranet Easy** spray te gebruiken, die geschikt is voor het verwijderen van overtollig voegmiddel van oppervlakken op het moment van installatie. Raadpleeg voor meer informatie desbetreffend datablad.

## BELANGRIJK

- Gebruik **UltraCare Acid Cleaner** niet op gepolijst marmer of kalksteen in het algemeen, kalkhoudende materialen of cementgebonden terrazzo tegels.
- Gebruik **UltraCare Acid Cleaner** niet op keramische tegels of geëmailleerde baden waarvan het email niet zuurbestendig is.
- Draag bij het aanbrengen van **UltraCare Acid Cleaner** rubber handschoenen en een veiligheidsbril, let op spatten op de huid of kleding.
- Controleer voor gebruik of de te reinigen oppervlakken zuurbestendig zijn. In geval van twijfel is het raadzaam vooraf testen uit te voeren.
- Laat **UltraCare Acid Cleaner** niet te lang op voegen inwerken en spoel altijd grondig met schoon water om eventuele resten te verwijderen die na verloop van tijd kleurvariaties kunnen veroorzaken.
- **UltraCare Acid Cleaner** tast metalen of gegalvaniseerde oppervlakken niet aan; gezien de verscheidenheid aan materialen die op de markt verkrijgbaar zijn, wordt echter altijd aangeraden vooraf testen met verschillende concentraties uit te voeren.

## VERBRUIK

Afhankelijk van de behoefte, mate van verdunning, het soort vuil en het te behandelen oppervlak.

## VERPAKKING

**UltraCare Acid Cleaner** is verkrijgbaar in jerrycans van 1 en 5 liter.

## HOUDBAARHEID

**UltraCare Acid Cleaner** is in de originele verpakking 24 maanden houdbaar.

## VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

### TECHNISCE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT IDENTITY	
Consistentie:	vloeistof
Kleur:	transparant
Dichtheid:	1,10 g/cm <sup>3</sup>
pH:	1
Aanbreng temperatuur:	0°C tot +40°C
Wachttijd voor afspoelen:	5 minuten

## ATTENTIE

---

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## JURIDISCHE KENNISGEVING

---

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

Raadpleeg de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com) voor de meest recente TDS.

**BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.**

11003-01-2023-NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

